



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

RESINA PUENTE DE UNION

- FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

PUENTE DE ADHERENCIA CON TIEMPO ABIERTO PROLONGADO

CARACTERÍSTICAS:

Dispersión acuosa acrílica monocomponente, de fácil aplicación, especialmente formulada para actuar como promotor de adherencia en la aplicación de morteros sobre superficies de hormigón, revoque, yeso, mampostería, etc. Posee un alto "tack" con tiempo abierto prolongado para una fácil y cómoda aplicación. No produce barrera de vapor. A su vez, puede utilizarse como aditivo para todo tipo de morteros a los que se confiere una gran adherencia a la base, al mismo tiempo que aumenta las resistencias mecánicas a la tracción, flexión, abrasión y al impacto.

APLICACIONES:

El producto se utiliza como puente de adherencia con tiempo abierto prolongado para facilitar el posterior anclaje de morteros sobre superficies de hormigón lisas u otro tipo de superficies conflictivas como yeso o escayola. Unión de hormigón nuevo con viejo en superficies horizontales. El producto seco formando una película altamente elástica, muy pegajosa y resistente a la alcalinidad y a los rayos ultravioleta. Puede utilizarse tanto en exteriores como en interiores y en superficies verticales (muros, pilares) o techos. Como aditivo en morteros de revestimiento y reparación.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar el producto sobre superficies de cemento secas, sanas y limpias, sin restos de lechadas o desencofrantes y con un tiempo de fraguado mínimo de 3 días. Se utiliza puro, mediante cepillo, rodillo o aspersor. El rendimiento como puente de adherencia varía según la porosidad del soporte y oscilará de 6 a 10 m²/L. En morteros de reparación preparar un mortero 1:3 (1 parte de cemento y 3 partes de arena) mezclándolo hasta consistencia adecuada con una parte de producto y 3 partes de agua. Consumo estimado: 0,5 L por m² y cm de espesor.

COD.

1422

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 – 11/09/2021