





HERBICIDA GLIFOSATO - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: HERBICIDA GLIFOSATO AL 36%.

CARACTERÍSTICAS:

Es un herbicida sistémico que, absorbido por las hojas se traslada a toda la planta, incluso a órganos subterráneos como tubérculos, rizomas y bulbos, eliminando totalmente la adventicia. En el suelo se inactiva por lo que no tiene efecto residual.

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº 22.340.

APLICACIONES:

Control de las malas hierbas en postemergencia.

Aplicar mediante equipos accionados por tractor en pulverización hidráulica (100-400 l/ha de caldo-dosis máx. 10 l/ha) y atomizadores de disco rotatorio (20-30 l/ha de caldo-dosis máx. 6 l/ha) o manuales con pulverización hidráulica (dosis máx. 10 l/ha); no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 325 l) y con pulverización centrífuga (dosis máx. 3 l/ha; no se podrá diluir en un volumen de caldo inferior a 25 l).

Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos.

En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/ha realmente tratada y con un plazo de seguridad de 7 días. No realizar tratamientos con dosis mayores a 1.8 Kg de sustancia activa/Ha. en terrenos

forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

- Caminos: dosis 5-10%. Observar las precauciones indicadas para los correspondientes cultivos o plantaciones advacentes.
- Canales de riego: dosis 5-10%. Sólo en márgenes o, previo corte del agua del cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular aqua de nuevo.
- Cortafueoos: 3-10 I/Ha.
- Herbáceas extensivas: contra malas hierbas anuales con una dosis de 3-6 I/Ha y contra malas hierbas vivaces una dosis de 6-10 I/Ha. Tratar únicamente en presiembra del cutlivo.
- Herbáceas intensivas: contra malas hierbas anuales una dosis de 3-6 l/Ha y contra malas hierbas vivaces una dosis de 6-10 l/Ha. Tratar únicamente en presiembra del cultivo.
- Leñosas: contra malas hierbas anuales una dosis de 3-6 l/Ha y contra malas hierbas vivaces una dosis de 6-10 l/Ha. Sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 años y en aplicación dirigida.

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 2

Revisión: 01 - 11/09/2021







HERBICIDA GLIFOSATO - FICHA TÉCNICA

- Linderos: dosis 5-10%. Observar las precauciones indicadas para los correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes.
- Márgenes de acequias: dosis 5-10%. Observar las precauciones indicadas para los correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes
- Márgenes de cultivos: dosis 5-10%. Observar las precauciones indicadas para los correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes.

COD. 1291

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 2 de 2

Revisión: 01 - 11/09/2021