

Comercial Peach Chemical S



120 9001

SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

PEACH SOLDADURA SS - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA SIN SILICONA

CARACTERÍSTICAS: Antiproyecciones de soldadura sin silicona, base solvente.

Ahorra tiempo de limpieza evitando la adhesión de proyecciones de soldadura en

equipos, piezas a soldar, superficies y plantillas.

Protege de las proyecciones la zona alrededor de la soldadura.

Estabiliza el arco de soldadura.

Previne la obstrucción de la boquilla de los equipos de soldadura automáticos y

semiautomáticos facilitando un flujo continuo de material de soldadura.

No corrosivo. No inflamable.

Protege metales y mezclas.

APLICACIONES: Equipo de soldadura manual.

Equipo de soldadura semiautomático y robots de soldadura.

MODO DE EMPLEO: Aplicar una capa fina y uniforme, dejar el producto actuar durante 2 minutos antes

de soldar.

Las salpicaduras se pueden limpiar con un cepillo de alambre.

COD. 1516

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 - 11/09/2021