





PROTEC - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: PROTECTOR ANTICORROSIVO DE METALES. MIL-PRF-16173E

CARACTERÍSTICAS: Producto incoloro formulado con diferentes aceites atóxicos que proporcionan una capa protectora contra el óxido y la corrosión de metales. No se seca y evita el contacto de la

superficie con el agua y la humedad, al mismo tiempo que actúa de lubricante y desplaza la humedad. No se cuartea ni agrieta, en presencia del agua fría o caliente. Resiste, incluso, los ambientes de niebla salina. Es eficaz en tiempo frío o caluroso, y en condiciones de humedades

extremas. Miscible con disolventes orgánicos.

APLICACIONES: Recubrimiento de piezas recién desoxidadas o desengrasadas.

Imprescindible para la protección de metales desnudos, como acero, hierro, cobre, latón, aluminio, plomo y magnesio y para impedir y proteger contra humedades las superficies de herramientas, troqueles, plantillas, instrumentos, maquinaria de precisión y materias primas. Muy útil durante la fabricación, almacenaje y transporte de todo tipo de metales. Evita la

suciedad de los materiales durante su almacenamiento.

MODO DE EMPLEO: Por rociado, brocha o inmersión.

Se elimina con facilidad con nuestro producto SOL.

COD. 1059

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 - 11/09/2021