





FALCON PEACH PLATA - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: GRASA

GRASA DE ALUMINIO LUBRICANTE ANTIGRIPANTE SELLADOR PARA

ALTAS TEMPERATURAS.

DATOS TÉCNICOS:

Color	Gris metálico
Aditivos sólidos	Cinc micronizado
Grado NLGI	1
Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217, 1/10 mm	325

APLICACIONES:

Compuesto antigripante muy estable, con un alto contenido en polvo micronizado de cinc, muy indicado para evitar el agarrotamiento por deformación o soldadura de las superficies de contacto (hasta una temperatura máxima de $400\,^{\circ}\text{C}$) en bulones, tornillos, espárragos, tuercas, etc..., que trabajen en medios húmedos y corrosivos.

Especialmente indicado en maquinaria neumática de perforación, en ambientes agresivos, para la lubricación por bombeo de roscas terminales en los equipos de sondeo, facilitando el ensamblaje y desensamblaje de los trenes de perforación.

COD. 1285





*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 – 11/09/2021